

Vážený pán starosta,

vážení odberatelia,

reagujeme na Vašu žiadosť o poskytnutie stanoviska k fakturácii stočného v obci Liptovská Teplička. Vzhľadom k tomu, že dodávku pitnej vody a odber odpadovej vykonávajú dve spoločnosti je vyúčtovanie zložitejšie, ako keď ju realizoval jeden subjekt. Skúsime však postup ozrejmiť a vysvetliť.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) dodáva pitnú vodu na základe určených meradiel (vodomerov), ktoré vyúčtováva zvyčajne k máju príslušného roka. Každý odberateľ v obci má iný termín, kedy prišlo k vyúčtovaniu vodného a tým aj iné obdobie, za ktoré platil vodné. Tieto procesy sú riadené PVPS a nie je možné ich z našej strany nijako meniť.

Po vykonaní vyúčtovania vodného poskytne PVPS našej spoločnosti v zmysle zákona údaje o množstvách odobranej pitnej vody pre jednotlivé odberné miesta. Po spracovaní týchto údajov našou spoločnosťou (identifikácia odberného miesta ku konkrétnemu odberateľovi) vystavíme vyúčtovanie stočného. Pre úplnosť dodávame, že od PVPS dostávame len číslo odberného miesta a množstvo odobratej vody v m³. Nemáme teda údaje o začiatčnom a konečnom stave vodomeru, ani o presnom období vyúčtovania vodného. Máme len celkové odobraté množstvo v m³.

V roku 2021 sme obdržali údaje od PVPS až v novembri a zúčtovanie stočného sme vykonali k 31.12.2021. Keďže išlo o jedinú našu fakturáciu za rok 2021 uvádzame termín od 1.1.2021 do 31.12.2021.

V roku 2022 sme obdržali údaje od PVPS v júni a vyúčtovanie odberných miest sme vykonali k 30.06.2022 za obdobie od 1.1.2022 do 30.06.2022.

V roku 2022 už ďalšia vyúčtovacia fakturácia nebude.

Najbližšie vyúčtovanie stočného tak bude až v júni 2023.

Keďže vodu dodáva iná spoločnosť, ktorá po vykonaní vyúčtovania odovzdá údaje o spotrebe našej spoločnosti, nie je fyzicky možné vykonať vyúčtovanie v rovnakom termíne. **Čo je však dôležité, množstvo vody vo vyúčtovacej faktúre PVPS a množstvo odvedenej odpadovej vody vo faktúre Ferrmont je identické.** Rozdielne sú len dátumy dodania, nie však množstvo vôd.

Odpovedáme na najčastejšie pokladané otázky.


Čo robiť, ak množstvo metrov kubických vo vyúčtovacej faktúre PVPS a Ferrmont nie je rovnaké?

Obráťte sa na zákaznícke centrum. Pošlite kópiu faktúry od PVPS na prevadzkovanie@ferrmont.sk a príde k oprave.

Čo robiť, ak dátumy dodania vo vyúčtovacej faktúre PVPS a Ferrmont nie sú rovnaké?

Je to v poriadku. V liste vysvetľujeme, že vzhľadom k vyúčtovacím procesom dátumy nikdy rovnaké nebudú. Dátumy však nemajú žiadny vplyv na výšku odplaty za stočné.

Cena vodného a stočného nie je rovnaká. Prečo?





Cena vodného a stočného naozaj nie je rovnaká. Stočné je vzhľadom na technologické potreby zvyčajne vyššie. Cena stočného je určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý jej výšku schvaľuje. Tak je to i v prípade Liptovskej Tepličky.

Rozhodnutie ÚRSO je dostupné na: <https://www.urso.gov.sk/70397-sk/00182021v/>

Sadzba za stočné sa od začiatku prevádzkovania nemenila.

Vážený pán starosta, vážení odberatelia,


dovoľujeme si skonštatovať, že vyúčtovanie stočného prebehlo podľa údajov, ktoré sme dostali od Vášho dodávateľa pitnej vody. Tým, že vyúčtovanie prebieha ako druhotné po vyúčtovaní pitnej vody, sú logicky posunuté i dátumy vyúčtovania. Nič z toho však nemá vplyv na výšku platieb a stočné je vyrátané správne.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Ing. Tomáš Focko

Generálny riaditeľ



Sídlo spoločnosti
Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
T: +421 42 463 1630
F: +421 42 321 4432
E: puchov@ferrmont.sk

Pracovisko Bratislava
Pestovateľská 8
821 04 Bratislava
T: +421 2 3278 0010
F: +421 2 3214 4190
E: bratislava@ferrmont.sk